

Moosgummiprofile Sponge Rubber Sections

HAPPICH GmbH
Lise-Meitner-Straße 14
42119 Wuppertal
Deutschland

Telefon +49 (0)202.87 03 – 0
Fax +49 (0)202.87 03 – 599
E-Mail info@happich.de

www.happich.de

HAPPICH-Moosgummiprofile

HAPPICH's Sponge Rubber Sections

Sie kennen das Problem sicher aus eigener Erfahrung: Viele der täglich anfallenden Dichtungsaufgaben lassen sich mit Vollgummiprofilen nur unvollkommen und somit unbefriedigend lösen.

Hier beginnt das Anwendungsgebiet unserer Moosgummiprofile, denn diese Profile sind äußerst weich und elastisch und garantieren dadurch auch unter extremen Bedingungen und starker Beanspruchung eine sichere und dauerhafte Abdichtung.

HAPPICH-Moosgummiprofile – in modernen Produktionsstätten hergestellt – kommen in verschiedenen Qualitäten und unter den differenziertesten Bedingungen in allen Bereichen der Wirtschaft zum Einsatz: Im Fahrzeugbau bewähren sie sich täglich als Tür- und Deckelabdichtungen. Straßenbeleuchtungskörper dichten sie auch bei starken Witterungsschwankungen sicher und dauerhaft ab; an Stahltüren und -fenstern halten sie extremen Belastungen stand; in der Phono-Industrie, bei Meßgeräten und für schwingungsdämpfende Lagerungen sind sie unentbehrlich geworden; schwierige Dichtungsprobleme der Flugzeug- und Elektroindustrie werden mit HAPPICH-Moosgummiprofilen gelöst, und sichere, stoßdämpfende Lagerungen von Glasscheiben sind ohne unsere Moosgummiprofile kaum denkbar.

Hinweis:

Teile, die an der 4. Stelle der Art.-Nr. keine Buchstaben enthalten, sind aus Lagervorrat lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten). Bei Art.-Nr. mit Buchstaben bitte Mindestabnahme und Lieferzeit anfragen.

Artikel, die mit den Buchstaben A gekennzeichnet sind, sind zum Ausverkauf vorgesehen. Nach Bestandsabbau nicht mehr ab Lager als Standardprofil lieferbar. Bei Bedarf bitte anfragen.

Bei entsprechendem Bedarf (z. B. Serie) verfügen wir über viele Konfektionsmöglichkeiten. In diesen Fällen bitten wir um Vorlage von technischen Zeichnungen über Profil/Dichtung und Einbausituation (siehe rechts).

No doubt you will know of this problem from your own experience: Many routine sealing jobs simply cannot be achieved satisfactorily by using solid rubber profiles.

This is where the wide range of applications for our sponge rubber sections comes to the fore because these extrusions are both extremely soft and elastic and hence ensure a secure and durable seal, even under extreme conditions and heavy loading.

Due to the availability of different qualities, HAPPICH's sponge rubber sections – manufactured in modern production facilities – are suitable for applications in all types of industry where conditions can vary considerably: They are in constant use as door, boot and compartment flap seals in the motor vehicle industry; they provide a tight and durable seal for street-light housings no matter what the weather conditions are like; they can take a lot of punishment when used to seal heavy steel doors and windows; they are indispensable in the audio and calibration equipment industries and vibration-absorbing bearings cannot do without them. Difficult sealing problems in the aviation and electrical industries are easily solved with HAPPICH's sponge rubber sections while it is hard to imagine any better way of securely supporting glass frames, with the added advantage of shock-absorption.

Note:

Parts with no letter in the part number can be supplied from stock (subject to availability). Please ask for the minimum sales quantity and delivery time for lettered items.


Articles marked with the letter A are to be discontinued once existing stocks are exhausted. Once current be available off the shelf. Please enquire about availability.

We have wide-ranging finishing and assembly capabilities which can be utilised to make up custom orders if the quantities justify (high-volume production, for instance). In such cases we would ask you to submit technical drawings showing the profile or seal and the installation situation (next page).


Hier einige Beispiele:

Here are some examples:


Moosgummi-Rahmen




Sponge Rubber Frames




Moosgummi-Fixlängen



Sponge Rubber Fixed Lengths



Moosgummi-Ringe



Schnittfläche wahlweise geklebt
Cut edges can optionally be bonded

Elastomere und ihre Eigenschaften

Elastomers and their various properties

CHEMISCHE BEZEICHNUNG	NATUR-KAUTSCHUK	NITRIL-KAUTSCHUK (PERBUNAN)	CHLOROPREN-KAUTSCHUK (NEOPRENE)	ÄTHYLEN-PROPYLEN-DIEN KAUTSCHUK
Kurzbezeichnung nach ASTM D 1418	NR	NBR	CR	EPDM
Temperaturbeständigkeit °C ¹⁾	-40 bis +70	-30 bis +100	-30 bis +100	-40 bis +120
Ozonbeständigkeit	bedingt	nicht	gut	sehr gut
Witterungsbeständigkeit	bedingt	nicht	gut	sehr gut
Kraftstoffbeständigkeit	bedingt	gut	bedingt	nicht
Ölbeständigkeit	bedingt	sehr gut	bedingt	nicht
Säurenbeständigkeit ²⁾	bedingt	bedingt	gut	gut
Laugenbeständigkeit ²⁾	bedingt	bedingt	gut	gut
Lösungsmittelbeständigkeit ²⁾	bedingt	bedingt	bedingt	beding

1) Es handelt sich um Grenzwerte, die je nach Zusammensetzung der Mischung schwanken können. Der Dauereinsatz in den Grenzbereichen bringt eine Änderung der physikalischen Werte mit sich. Für extreme Beanspruchungen sind besondere Elastomer-Mischungen erforderlich.

2) Wegen der Vielzahl möglicher Chemikalien, Lösungsmittel, Einsatztemperaturen und -zeiten können die angegebenen Bewertungen im Einzelfall Veränderungen aufweisen. Insbesondere kann eine Elastomerart, die im allgemeinen geringe Beständigkeit aufweist, gegen bestimmte Medien sehr gute Resistenz zeigen. Es empfiehlt sich aber in jedem Fall eine Erprobung unter den gegebenen Umständen, wie Konzentration, Temperatur und Dauer der Einwirkung.

CHEMICAL NOMENCLATURE	NATURAL RUBBER	NITRILE-RUBBER (PERBUNAN)	CHLOROPREN-RUBBER (NEOPRENE)	ETHYLEN-PROPYLENE-DIENE RUBBER
Short term according to ASTM D 1418	NR	NBR	CR	EPDM
Temperature Stability in °C ¹⁾	-40 to +70	-30 to +100	-30 to +100	-40 to +120
Ozone Resistance	Satisfactory	None	Good	Very Good
General Climate Resistance	Satisfactory	None	Good	Very Good
Fuel Resistance	Satisfactory	Good	Satisfactory	None
Oil Resistance	Satisfactory	Very Good	Satisfactory	None
Acid Resistance ²⁾	Satisfactory	Satisfactory	Good	Good
Alkaline Resistance ²⁾	Satisfactory	Satisfactory	Good	Good
Solvent Resistance ²⁾	Satisfactory	Satisfactory	Satisfactory	Satisfactory

1) These are borderline values which, depending on the composition of the mixture, can vary. If used permanently in such borderline areas, this can lead to a change in the physical values. For such extreme applications it is advisable to use special elastomer mixtures.

2) In view of the multitude of chemicals, solvents, application temperatures and times the value quoted may vary in some cases. For example one type of elastomer which normally has only low resistance properties could show very good resistance to certain media. We recommend, however, that tests are carried out beforehand under comparable conditions such as concentration, temperature and reaction period.

Technische Angaben

Technical Data

Technische Angaben

Alle abgebildeten Profile werden in der angegebenen Qualität und Farbe hergestellt. Bei Anfertigung in anderen Qualitäten und Farben mit normaler oder verstärkter Außenhaut bitten wir um Ihre Anfrage.

Profile, hinter deren Art.-Nr. ein „K“ gesetzt ist, werden **freigeheizt** (kontinuierlich in größeren Längen) hergestellt. Profile, hinter deren Art.-Nr. ein „F“ gesetzt ist, werden **formgeheizt** hergestellt. (Die einzelnen Fertigungslängen werden zu Verkaufseinheiten verklebt.)

Wir behalten uns jedoch vor, aus fertigungstechnischen Gründen diese Profile auch kontinuierlich herzustellen. Profile mit verstärkter Außenhaut (ummantelt) können nur formgeheizt gefertigt werden. Änderungen unserer Verkaufseinheiten gleichfalls vorbehalten.

Toleranzen

Da bei allen Maßen und Abbildungen in den nachfolgenden Unterlagen keine Toleranzen angegeben sind, gilt für eventuelle Abweichungen das hierfür zuständige **DIN-Blatt 7715**, Gütergrad **M 4**, für **formgeheizte Profile**, und **DIN-Blatt 7715 E3** für **freigeheizte Profile**, aus dem nachstehend einige Beispiele wiedergegeben sind.

Technical Data

The profiles illustrated in this catalogue are made of the rubber qualities and in the colours stated in their description. Please send us an enquiry if you need a different quality or colour, either with a normal or a reinforced outer skin.

Profiles whose part numbers are followed by a “K” are **extruded** (i.e. manufactured continuously without joints in greater lengths). Profiles whose part numbers are followed by an “F” are **moulded** /i.e. individual profile lengths are bonded together to achieve the lengths quoted).

However, we reserve the right to extrude the latter if this should be necessary for production reasons. Sections with reinforced outer skins can only be moulded. We also reserve the right to alter our sales units.

Tolerances

As the following product descriptions do not contain any reference to measurement tolerances, possible deviations are covered by the applicable **DIN Standard 7715**, Quality **M 4**, for “F” **Sections** and **DIN Standard 7715 E3** for “K” **Sections**. The following examples have been taken from these Standards.

MOOSGUMMIPROFILE / SPONGE RUBBER SECTIONS		
Nennmaßbereich Nominal dimension range	Grenzabmaße / Limit measurements	
	DIN 7715 M4	DIN 7715 E3
≤ 2.5 mm	–	± 0.5 mm
> 2.5 – 4 mm	–	± 0.7 mm
> 4 – 6.3 mm	± 0.5 mm	± 0.8 mm
> 6.3 – 10 mm	± 0.7 mm	± 1.0 mm
> 10 – 16 mm	± 0.8 mm	± 1.3 mm
> 16 mm – 25 mm	± 1.0 mm	± 1.6 mm
> 25 mm – 40 mm	± 1.3 mm	± 2.0 mm
> 40 mm – 63 mm	± 1.6 mm	± 2.5 mm
> 63 mm – 100 mm	± 2.0 mm	± 3.2 mm

Lagerung

Unter ungünstigen Lagerungsbedingungen oder bei unsachgemäßer Behandlung ändern die meisten Gummi-Erzeugnisse ihre physikalischen Eigenschaften. Sie können z. B. durch übermäßige Verhärtung, Weichwerden, bleibende Verformung sowie durch Abblättern, Risse oder sonstige Oberflächenschäden unbrauchbar werden. Die Veränderungen können durch die Einwirkung von z. B. Sauerstoff, Ozon, Wärme, Licht, Feuchtigkeit, Lösungsmittel oder die Lagerung unter Spannung hervorgerufen werden. Richtlinien für Lagerung und Wartung gibt das hierfür zuständige **DIN-Blatt 7716**.

Storage conditions

In unfavourable storage conditions or when incorrectly handled, most rubber products will change their physical properties and be of no further use due to excessive hardening, softening, permanent set, flaking, cracking, and other surface defects. Such changes can for example be caused by the effects of oxygen, ozone, heat, light, damp, solvents, or storage under tension. Suggested procedures for correct storage and handling are laid down in the applicable **DIN Standard 7716**.

Alle grau unterlegten Profile sind ab Lager,
Zwischenverkauf vorbehalten, lieferbar.

All sections with part numbers on a grey background are
available ex stock, subject to previous sale.



RUNDE MOOSGUMMIPROFILE / ROUND SPONGE RUBBER SECTIONS

Material Material	NR		NBR		CR		EPDM		
	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	schwarz black
ø mm	Artikelnummer / Part. no.								
2	422 A168								
3	422 A019		422 A225					422 A102	422 0018
4	422 A014	422 A080		422 A120		422 A086		422 A099	422 A233
5	422 A015	422 A046	422 A229	422 A188		422 A060		422 A100	422 A240
6	422 0000	422 A047		422 A121	422 A157	422 A009	422 A223		422 A226
7	422 A008	422 A204				422 A049			422 A224
8	422 A044	422 A001				422 A082		422 A222	422 A231
9	422 A077								
10	422 A023			422 A122		422 A193			
11	422 A033								422 A228
12	422 A245	422 A127	422 A184			423 A013			422 A239
13	422 A041					422 A161			
14	422 A123	422 A051				422 A035			
15	422 A021							422 A183	
16	422 0005		422 A185			422 A092			
17	422 A045								
18	422 A131	422 A096							
19	422 A165					422 A018			
20	422 A022	422 A187				422 A205			
21	422 A132								
22	422 A133			422 A202					
25	422 A016								
30	422 A182	422 A186		422 A192		422 A170	422 A166		
35	422 A032								
45	422 A139								
50	422 A043								422 A237
55	422 A140								
60	422 A141								

Alle grau unterlegten Profile sind ab Lager,
Zwischenverkauf vorbehalten, lieferbar.

All sections with part numbers on a grey background are
available ex stock, subject to previous sale.

QUADRATISCHE MOOSGUMMIPROFILE / SQUARE SPONGE RUBBER SECTIONS									
Material Material	NR		NBR		CR		EPDM		
Farbe Colour	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	schwarz black
mm	Artikelnummer / Part. no.								
4 x 4	421 B042						421 E068		
5 x 5	421 A701	421 B213			421 B458				
6 x 6	421 A702				421 B790				
7 x 7	421 A703								
8 x 8	421 A001		421 E227	421 B949	421 B572				421 E188
9 x 9	421 B635								
10 x 10	421 0004			421 B970	421 A941				
11 x 11	421 A704				421 B223				
12 x 12	421 A017				421 B875				421 E351
13 x 13	421 A705	421 B867							
14 x 14	421 A706								
15 x 15	421 A707	421 B117							421 E309
16 x 16	421 A708								
17 x 17	421 A709								
18 x 18							421 E255		421 E264
20 x 20	421 E711				421 B058	421 E178		421 B892	421 E311
22 x 22	421 A712								
24 x 24	421 A713				421 B802				
25 x 25	421 A714	421 B823							421 E256
28 x 28	421 A715								
30 x 30	421 A716	421 B890			421 B893				421 E235
40 x 40	421 B787	421 E150						421 E193	
50 x 50	421 B788				421 B912				

RECHTECKIGE MOOSGUMMIPROFILE / RECTANGULAR SPONGE RUBBER SECTIONS

Material	NR		NBR		CR		EPDM		
Farbe Colour	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	schwarz black
mm	Artikelnummer / Part. no.								
2 x 6	421 A225					421 A747			
2 x 8		421 B194	421 E053	421 B863		421 B220			
2 x 12	421 A227							421 E232	
2 x 15	421 A029								421 E324
2 x 20	421 A232	421 A046		421 E260					421 E350
2 x 25	421 A234								
3 x 4	421 B705								
3 x 5	421 A245								
3 x 6	421 A246					421 B040			
3 x 7	421 A247								
3 x 8	421 A248								
3 x 10	421 A003				421 E213	421 B468			
3 x 11	421 A249								
3 x 12	421 A250					421 B238			
3 x 13	421 A251					421 B796			
3 x 14	421 A252						421 E162		
3 x 15	421 A030					421 B553	421 E069		421 E314
3 x 16	421 A253								
3 x 18	421 A255								
3 x 20	421 A047		421 B972			421 B436			
3 x 25	421 A258					421 B208			
3 x 30	421 A260								
3 x 40	421 A264	421 B988				421 B209			
3 x 50	421 A268								
4 x 5	421 A273			421 B600					
4 x 6	421 A274						421 E037		
4 x 7	421 E353				421 B616	421 B502		421 B987	
4 x 8	421 A275			421 B694					
4 x 10	421 A203	421 B061		421 B615		421 A847			
4 x 11	421 A276								
4 x 12	421 A277		421 B202	421 B333		421 B454			
4 x 13	421 A278								
4 x 14	421 A023								
4 x 15	421 B825	421 B614				421 A718	421 E007		
4 x 16	421 A279								
4 x 18	421 A281					421 B245			
4 x 20	421 A752	421 B090		421 B077		421 A222			
4 x 25	421 A284	421 A057							
4 x 30	421 A286					421 B309			
4 x 35	421 A288								
4 x 40	421 A290								
4 x 50	421 A294	421 B992							
5 x 6									421 E240

RECHTECKIGE MOOSGUMMIPROFILE / RECTANGULAR SPONGE RUBBER SECTIONS

Material	NR		NBR		CR		EPDM		
Farbe Colour	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	schwarz black
mm	Artikelnummer / Part. no.								
5 x 7	421 A300								
5 x 8	421 A301								
5 x 10	421 A005					421 B434			
5 x 11	421 A302								
5 x 12	421 A303					421 B800			
5 x 13	421 A304								
5 x 14	421 A025							421 E192	
5 x 15	421 A034	421 B160				421 B325			421 E345
5 x 16	421 A305								
5 x 18	421 A307								
5 x 20	421 A216			421 B812		421 B326			
5 x 22	421 A308								
5 x 25	421 A310	421 A053				421 B406			
5 x 30	421 A312			421 B603					421 E209
5 x 35	421 A314								
5 x 40	421 A316	421 B283				421 B473			421 E363
5 x 42	421 B706								
5 x 45	421 A318								
5 x 50	421 B059					421 A850	421 E245		
5 x 60	421 A323			421 E070					
5 x 70	421 B708								
5 x 80	421 B710								
5 x 100	421 B712								
6 x 7	421 A324								
6 x 8	421 A325					421 A917		421 E008	
6 x 9	421 B636	421 A939							
6 x 10	421 A326	421 A902		421 B870		421 A838	421 E175		
6 x 12	421 A011	421 A756				421 B306			
6 x 13	421 A328								
6 x 14	421 A027								
6 x 15	421 A329					421 B239			421 E362
6 x 16	421 A330								
6 x 17	421 A331								
6 x 18	421 A044					421 B305			
6 x 20	421 A051					421 B547			
6 x 22	421 A332					421 B082			
6 x 25	421 A334								
6 x 28	421 A335								
6 x 30	421 A796			421 B883		421 A834			
6 x 35	421 A063								
6 x 40	421 A338					421 B532			
6 x 50	421 A342								421 E197
6 x 60	421 A346					421 B418			

RECHTECKIGE MOOSGUMMIPROFILE / RECTANGULAR SPONGE RUBBER SECTIONS

Material	NR		NBR		CR		EPDM		
Farbe Colour	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	schwarz black
mm	Artikelnummer / Part. no.								
6 x 80	421 B716								
7 x 10	421 A007					421 B435			
7 x 11	421 A348								
7 x 12	421 A719	421 E244				422 B947			
7 x 13	421 A019								
7 x 14	421 A349								
7 x 15	421 A036					421 A890			
7 x 16	421 A350	421 B827							
7 x 20	421 A353			421 A791					
7 x 22	421 A354								
7 x 24	421 B846	421 A943				421 B604			
7 x 25	421 A212								
7 x 40	421 A360								
7 x 50	421 A364								
8 x 9	421 A369								
8 x 10	421 A009					421 B182		421 B881	
8 x 11	421 B637	421 A835							
8 x 12	421 A897					421 A223		421 B702	421 E189
8 x 13	421 A370								
8 x 14	421 B844	421 A211				421 B286			
8 x 15	421 A371			421 B590		421 B301			421 E361
8 x 16	421 B355	421 B062		421 B594		421 B265	421 B567		
8 x 17	421 B372					421 B503			
8 x 18	421 B845	421 A913				421 A210			
8 x 19	421 B726								
8 x 20	421 A055				421 E021				421 E304
8 x 22	421 A373								
8 x 25	421 A375								
8 x 28	421 A376	421 B187							
8 x 30	421 A377								
8 x 35	421 A379								
8 x 38	421 A895					421 A896			
8 x 40	421 A380					421 E041			
8 x 45	421 A382								
8 x 50	421 A384								
8 x 100	421 B731								
9 x 10	421 A389								
9 x 11	421 A390								
9 x 14	421 A392								
9 x 18	421 A396						421 B633	421 B524	
9 x 20	421 A397								
9 x 25	421 A400								
10 x 11	421 A415								

Alle grau unterlegten Profile sind ab Lager,
Zwischenverkauf vorbehalten, lieferbar.

All sections with part numbers on a grey background are
available ex stock, subject to previous sale.

RECHTECKIGE MOOSGUMMIPROFILE / RECTANGULAR SPONGE RUBBER SECTIONS									
Material	NR		NBR		CR		EPDM		
Farbe Colour	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	schwarz black
mm	Artikelnummer / Part. no.								
10 x 12	421 A015	421 B063				421 B422		421 E215	421 E198
10 x 13	421 A416								
10 x 14	421 A417								
10 x 15	421 A038							421 B967	421 E242
10 x 16	421 0010	421 B199		421 B578		421 A805			
10 x 17	421 A418								
10 x 18	421 A419								
10 x 20	421 0015	421 A912	421 E234	421 E056		421 A209			421 E305
10 x 22	421 A420								
10 x 25	421 0018	421 B629	421 E203	421 B866		421 A220			
10 x 28	421 A422					421 B385			
10 x 30	421 B847	421 B814	421 E204			421 B389			421 E357
10 x 35	421 A423	421 E151							
10 x 38	421 A424								
10 x 40	421 A425	421 B161				421 B443			421 E317
10 x 42	421 B738								
10 x 43	421 A426								
10 x 45	421 A075								
10 x 50	421 A428					421 B969	421 B592	421 E170	421 E207
10 x 55	421 A430								
10 x 60	421 A432								
10 x 70	421 B739								
10 x 80	421 A970			421 B335					
10 x 100	421 A971								
11 x 14	421 A435								
11 x 15	421 A436								
11 x 18	421 A439								
11 x 20	421 A440					421 B207			
11 x 22	421 A441								
11 x 50	421 A499								
12 x 13	421 A452								
12 x 14	421 A453								
12 x 15	421 A454		421 E228						
12 x 16	421 A455								
12 x 17	421 A456								
12 x 18	421 A457			421 E229		421 B371			
12 x 20	421 A458	421 B824				421 B437			421 E339
12 x 22	421 A459								
12 x 24	421 A460							421 E261	
12 x 25	421 A461	421 B701							
12 x 28	421 A462								
12 x 30	421 A463	421 A221				421 E286			
12 x 35	421 A465								

RECHTECKIGE MOOSGUMMIPROFILE / RECTANGULAR SPONGE RUBBER SECTIONS

Material	NR		NBR		CR		EPDM		
Farbe Colour	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	schwarz black
mm	Artikelnummer / Part. no.								
12 x 38	421 A466								
12 x 40	421 A467	421 B804							
12 x 50	421 A471								
13 x 15	421 A946								
13 x 16	421 A477					421 B874			
13 x 18	421 A479					421 B630			
13 x 20	421 A480								
13 x 24	421 A482								
13 x 25	421 A483					421 B872			
13 x 30	421 A485								
13 x 35	421 A487								
13 x 45	421 A491								
14 x 16	421 A505								
14 x 18	421 A507								
14 x 20	421 A508								421 E146
14 x 22	421 A509								
14 x 25	421 A511								
14 x 30	421 A513								
14 x 35	421 A515								
14 x 40	421 A517								
15 x 16	421 A526								
15 x 17	421 A527								
15 x 18	421 A528								
15 x 20	421 A529	421 B110			421 B499				421 E303
15 x 22	421 A530					421 B151			
15 x 25	421 A532	421 B887		421 B877					421 E346
15 x 28	421 A533								
15 x 30	421 A534	421 E118	421 E282			421 B820			
15 x 35	421 A536	421 B979				421 B639			421 E205
15 x 38	421 A537								
15 x 40	421 A538	421 B994				421 B341			
15 x 45	421 A540								
15 x 50	421 A542	421 B873							
15 x 60	421 A546							421 E272	
15 x 70	421 B753								
16 x 18	421 A207					421 B504			
16 x 20	421 A548			421 B127		421 B898		421 E246	
16 x 25	421 A551								
16 x 28	421 A552								
16 x 30	421 A553	421 A910		421 E054		421 B481	421 E186		
16 x 35	421 A555								
16 x 40	421 A557								
16 x 45	421 A559								

RECHTECKIGE MOOSGUMMIPROFILE / RECTANGULAR SPONGE RUBBER SECTIONS

Material	NR		NBR		CR		EPDM		
Farbe Colour	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	hellgrau light grey	dunkelgrau dark grey	schwarz black
mm	Artikelnummer / Part. no.								
16 x 50	421 A077	421 B511							
17 x 20	421 A566								
17 x 22	421 A567								
17 x 25	421 A069	421 B124							
18 x 20	421 A582					421 B801			
18 x 22	421 A583								
18 x 25	421 A585	421 B959							
18 x 28	421 E216								
18 x 30	421 A587								
18 x 33	421 B001								
18 x 35	421 A589								
20 x 22	421 A600	421 E161							
20 x 25	421 A602								421 E217
20 x 28	421 A603								
20 x 30	421 0067	421 B879				421 B891			
20 x 35	421 A606	421 B876							
20 x 40	421 A608	421 B797						421 E212	
20 x 45	421 A610					421 B869			421 E354
20 x 50	421 A612	421 B798				421 B897			
20 x 60	421 A616								
20 x 80	421 B007					421 B911			
22 x 30	421 A620								
25 x 30	421 A649	421 B908							
25 x 35								421 E171	421 E276
25 x 40	421 A653	421 B828							
25 x 45	421 A655								
25 x 50	421 A657	421 B964				421 B903			
30 x 35	421 A690							421 E171	
30 x 40	421 A692	421 B816							
30 x 45	421 A694								
30 x 50	421 A696	421 B813				421 B977			421 E336
30 x 60	421 A700					421 B821			
40 x 50	421 B377								
40 x 60	421 E016								
50 x 80						421 B965			

Hinweis: Artikel, die mit den Buchstaben **A** gekennzeichnet sind, sind zum Ausverkauf vorgesehen. Nach Bestandsabbau nicht mehr ab Lager als Standardprofil lieferbar. Bei Bedarf bitte anfragen.

Note: Articles marked with the letter **A** are to be discontinued once existing stocks are exhausted. Once current be available off the shelf. Please enquire about availability.

MOOSGUMMI – STANDARDPROGRAMM / STANDARD SPONGE RUBBER PROGRAMME					
Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	A	Material Material	Farbe Colour	VE S.U.
	420 0002		K, NR	hellgrau light grey	25 m
	420 0003		F, NR	hellgrau light grey	50 m
	420 0005		K, EPDM	hellgrau light grey	50 m
	421 0036	X	K, NR	hellgrau light grey	25 m
	421 0044	X	K, NR	hellgrau light grey	25 m

Hinweis: Artikel, die mit den Buchstaben **A** gekennzeichnet sind, sind zum Ausverkauf vorgesehen. Nach Bestandsabbau nicht mehr ab Lager als Standardprofil lieferbar. Bei Bedarf bitte anfragen.

Note: Articles marked with the letter **A** are to be discontinued once existing stocks are exhausted. Once current be available off the shelf. Please enquire about availability.

MOOSGUMMI – STANDARDPROGRAMM / STANDARD SPONGE RUBBER PROGRAMME					
Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	A	Material Material	Farbe Colour	VE S.U.
	421 0029		K, EPDM	dunkelgrau dark grey	100 m
	421 0034		K, EPDM	dunkelgrau dark grey	50 m
	421 0048		K, NR	hellgrau light grey	25 m
	421 0047		K, NR	dunkelgrau dark grey	25 m

Hinweis: Artikel, die mit den Buchstaben **A** gekennzeichnet sind, sind zum Ausverkauf vorgesehen. Nach Bestandsabbau nicht mehr ab Lager als Standardprofil lieferbar. Bei Bedarf bitte anfragen.

Note: Articles marked with the letter **A** are to be discontinued once existing stocks are exhausted. Once current be available off the shelf. Please enquire about availability.

MOOSGUMMI – STANDARDPROGRAMM / STANDARD SPONGE RUBBER PROGRAMME					
Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	A	Material Material	Farbe Colour	VE S.U.
	421 0076		K, EPDM selbstklebend (Montagehilfe) self-adhesive (installation aid)	schwarz black	125 m
	421 0117		K, EPDM selbstklebend, mit Acrylic-foam self-adhesive, with acrylic foam	schwarz black	50 m
	422 0011		K, EPDM	hellgrau light grey	20 m

Zellgummi

Closed Cell Rubber

Im Gegensatz zu offenporigem Moosgummi ist Zellgummi geschlossenporig, auch an den Schnittstellen.

Die winzig kleinen Luftkammern, welche mit Stickstoffgas gefüllt sind, geben Zellgummi die hohe Elastizität. Durch diese Zellstruktur ist Zellgummi luft-, licht-, gas-, wasser- und staubundurchlässig. Die geschlossenen Zellen bewirken weiter eine hohe Isolation gegen Wärme und Kälte.

Die hohe Elastizität des Zellgummis bewirkt eine gute Federung und eignet sich sehr gut zur Dämmung von Vibration und Erschütterung sowie zur Bekämpfung von Körperschall. Durch das geringe spez. Gewicht hat Zellgummi einen sehr hohen Auftrieb im Wasser.

Technische Daten – Zellkautschuk

- **Rohstoffgrundlage:**
Naturkautschuk
- **Lieferform:**
Platten von 2 mm an aufwärts bis 30 mm Dicke, je nach Anfall einseitig mit oder ohne Haut, Platten über 30 mm Dicke durch Dublieren möglich, in Fabrikationsgrößen von ca. 1.000 x 1.000 mm und daraus hergestellte Streifen, Zuschnitte, Stanzteile
- **Struktur:**
zellenförmig, d. h. gegeneinander abgeschlossene Zellen
- **Zusammendrückbarkeit:**
50 %
- **Durchlässigkeit für Wasser und Flüssigkeit:**
undurchlässig auch an Bruch- und Schnittstellen
- **Durchlässigkeit für Luft und Gase:**
undurchlässig, luft- und gasdicht
- **Isolierung:**
gut kälteisolierend, erschütterungs- und körperschall-dämpfend bei leichten Drücken
- **Farben:**
vorwiegend schwarz oder grau

Selbstverständlich können wir auch selbstklebende Streifen aus Zellpolyäthylen nach Ihren Angaben fertigen.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

While sponge rubber has open cells, the cells of expanded rubber are closed, even at cut edges.

The tiny cells filled with nitrogen impart a high elasticity to the expanded rubber. Because of this cell structure, expanded rubber is airtight, impervious to light, gastight, impermeable to water, and dust-tight. The closed cells offer a very good insulation against high and low temperatures.

The high elasticity of expanded rubber provides rise to a good cushioning performance and is suitable for absorbing vibrations and shocks and for sound deadening. Expanded rubber has a very high buoyancy in water because of its very low specific gravity.

Technical Data of Closed Cell Rubber

- **Raw Material:**
Natural Rubber
- **Available as:**
Sheets from 2 mm up to 30 mm thickness, on one side with or without skin, sheets of more than 30 mm thickness possible through plying operation, in production sizes of approx. 1,000 x 1,000 mm and sections cut from this size, or blanked.
- **Structure:**
Cellular structure in which the cells are completely individual.
- **Compressibility:**
50 %
- **Permeability to Water and other Liquids:**
Impermeable even at cut edges and fracture surfaces
- **Permeability to Air and Gas:**
Impermeable, gastight and airtight
- **Insulating Properties:**
Good low temperature insulation
- **Colour:**
Mainly black and grey

We are of course prepared to manufacture self-adhesive strips of cellular polyethylene to your specifications.
Price and time of delivery on request.

Alle grau unterlegten Profile sind ab Lager,
Zwischenverkauf vorbehalten, lieferbar.

All sections with part numbers on a grey background are
available ex stock, subject to previous sale.

RECHTECKIGE ZELLGUMMIBÄNDER / RECTANGULAR EXPANDED RUBBER SECTIONS											
Mat.	NR			NBR		CR			EPDM		
	selbstklebend self-adhesive			selbst- klebend self- adhesive		selbstklebend self-adhesive			selbst- klebend self- adhesive		
Farbe Colour	hellgrau light grey	schwarz black	schwarz black	schwarz black	schwarz black	hellgrau light grey	schwarz black	schwarz black	schwarz black	hellgrau light grey	schwarz black
mm	Artikelnummer / Part. no.										
2 x 4											423 A272
2 x 8		423 A041				423 A068	423 A119				
2 x 10						423 A066					
2 x 13		423 A072									
2 x 15		423 A038									
2 x 20		423 A067									
2 x 31		423 A073									
2 x 40			423 A095								
2 x 60		423 A111									
3 x 8		423 A042									
3 x 10		423 A008				423 A074	423 A284			423 0002	
3 x 12		423 A131									
3 x 15	423 A177	423 A014					423 A071			423 0003	
3 x 20	423 A178	423 A005					423 A117			423 0004	
3 x 25		423 A053					423 A196				
3 x 30		423 A080					423 A166			423 A265	
3 x 40							423 A132			423 A248	
3 x 100							423 A167				
4 x 7		423 A086									
4 x 10		423 A003	423 A123							423 0001	
4 x 11		423 A105									
4 x 12		423 A188					423 A121			423 A268	
4 x 14			423 A124								
4 x 15		423 A043									
4 x 19		423 A128									
4 x 20	423 A033	423 A017								423 A240	
4 x 25		423 A096									
4 x 40		423 A032									
4 x 50		423 A226									
5 x 6		423 A125									
5 x 8		423 A022									
5 x 10					423 A243		423 A172			423 0005	
5 x 12							423 A283			423 A262	
5 x 13		423 A108									
5 x 15	423 A170	423 A061				423 A189	423 A103			423 0006	423 A247
5 x 16										423 A236	
5 x 18										423 A237	
5 x 20		423 A012					423 A154				
5 x 25						423 A190	423 A083			423 0008	
5 x 30	423 A106									423 A274	
5 x 40		423 A044				423 A276					
5 x 50		423 A171								423 A266	
5 x 80							423 A163				
6 x 10		423 A007			423 A244		423 A164			423 A138	
6 x 11								423 A173			
6 x 12		423 A144		423 A248				423 A200			
6 x 15		423 A036					423 A069			423 A257	
6 x 16	423 A126										


RECHTECKIGE ZELLGUMMIBÄNDER / RECTANGULAR EXPANDED RUBBER SECTIONS

Mat.	NR		NBR		CR			EPDM			
	selbstklebend self-adhesive			selbst- klebend self- adhesive		selbstklebend self-adhesive			selbst- klebend self- adhesive		
Farbe Colour	hellgrau light grey	schwarz black	schwarz black	schwarz black	schwarz black	hellgrau light grey	schwarz black	schwarz black	schwarz black	hellgrau light grey	schwarz black
mm	Artikelnummer / Part. no.										
6 x 20		423 A051				423 A054					
6 x 25		423 A040					423 A078				
6 x 28		423 A134									
6 x 38							423 A081				
6 x 50							423 A058				
6 x 75							423 A060				
7 x 26							423 A149				
7 x 77							423 A147				
8 x 10		423 A230	423 A231						423 A270		423 A137
8 x 12		423 A049									
8 x 15		423 A016									
8 x 16		423 A107							423 A286		
8 x 19									423 A241		
8 x 20	423 A129	423 A065									
8 x 32		423 A122									
8 x 40		423 A091									
9 x 10		423 A151									
9 x 13											423 A251
9 x 18								423 A169			
10 x 15		423 A037						423 A136	423 A234		
10 x 20		423 A112						423 A165	423 A264		
10 x 25		423 A030									423 A192
10 x 30		423 A155									
10 x 38		423 A199									
10 x 40		423 A097									
10 x 45		423 A029									
11 x 17		423 A197									
11 x 22		423 A156									
12 x 20									423 A250		
15 x 17			423 A158								
15 x 20								423 A253			
15 x 26		423 A195									
15 x 30		423 A179									
15 x 40									423 A258		
16 x 18		423 A175									
10 x 30		423 A155									
10 x 38		423 A199									
10 x 40		423 A097									
10 x 45		423 A029									
11 x 17		423 A197									
11 x 22		423 A156									
12 x 20									423 A250		
15 x 17			423 A158								
15 x 20								423 A253			
15 x 26		423 A195									
15 x 30		423 A179									
15 x 40									423 A258		
16 x 18		423 A175									

QUADRATISCHE ZELLGUMMIBÄNDER / SQUARE EXPANDED RUBBER SECTIONS

Material	NR		NBR	CR		EPDM	
	selbstklebend self-adhesive			selbstklebend self-adhesive		selbstklebend self-adhesive	
Farbe Colour	schwarz black	schwarz black	schwarz black	schwarz black	schwarz black	schwarz black	schwarz black
mm	Artikelnummer / Part. no.						
6 x 6						423 A273	
7 x 7	423 A145				423 A182		
8 x 8	423 A052						
9 x 9	423 A140						
10 x 10	423 A104				423 A207		
12 x 12				423 A160			
13 x 13		423 A077			423 A161		
15 x 15			423 A246				
20 x 20	423 A141						
21 x 21	423 A063						
40 x 40						423 A259	423 A261

Zellkautschukrahmen Cellular Rubber Frame



ZELLKAUTSCHUKRAHMEN / CELLULAR RUBBER FRAME			
Art.-Nr. Part. no.	Farbe Colour	Material Material	VE S.U.
472 0000	schwarz black	EPDM	10 St./pcs.

Moosgummi-Sonderteil-Programm

Special Sponge Rubber Sections

Diese Produktbroschüre gibt nur einen begrenzten Überblick des gesamten Lieferprogrammes. Es gibt eine Vielzahl von Profilen in allen Variationen, die werkzeugmäßig eingerichtet sind, aber aufgrund der großen Anzahl nicht alle erscheinen können.

Anfragen mit einem Muster oder einer Konstruktionszeichnung werden dahingehend geprüft, ob ein ähnliches oder funktionell gleichartiges Profil angeboten werden kann.

Teile, die an der 4. Stelle der Art.-Nr. **keine Buchstaben** enthalten, sind aus Lagervorrat lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten). Bei Art.-Nr. **mit Buchstaben** bitte Mindestabnahme und Lieferzeit anfragen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere von uns lieferbare Querschnitte. Darüber hinaus erbitten wir Ihre **Aufgabenstellung mit Zeichnung und Muster**. Bitte nennen Sie uns auch den Einsatzzweck und den Einsatzort (Innen- oder Außeneinsatz) zur Festlegung eines geeigneten Werkstoffes.

Sofern nicht anders vereinbart, sind bei uns eingerichtete Querschnitte frei verkäuflich. Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns aus fertigungstechnischen Gründen eine **Über- bzw. Unterlieferung** bis zu 10% bei freigeheizten und 30% bei formgeheizten vor.

Lieferzeit auf Anfrage

Wir behalten uns vor, **kleine technische Korrekturen** sowie **Werkstoffänderungen** vorzunehmen, die eine Verbesserung bewirken, ohne die Montage zu beeinträchtigen.

This product brochure contains only a limited summary of our complete range. Tools are available for numerous sections in all variations which cannot be shown here because of their quantity.

Inquiries accompanied by a sample or a design drawing will be examined to see if a similar or functionally identical section can be offered.

Parts with **no letter** in the part number can be supplied from stock (subject to availability). Please ask for the minimum sales quantity and delivery time for **lettered items**.






On the following pages you will find a further range of available cross sections. If you can find nothing suitable for your purposes, please send us an **enquiry stating your problem and provide a drawing and samples**. Please also inform us of the application area (exterior or interior), so that the correct materials can be selected.

Unless otherwise stated the various cross sections that we tool up are generally free for sale. In the case of special production we must reserve the right to **over or under deliver** by up to 10% extruded and 30% moulded for production reasons.






Delivery time on request

We reserve the right to make **minor technical and material alterations** which provide an improvement without a negative effect on assembly.






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	420 A001	K, NR	hellgrau / light grey
	420 A060	F, NR	hellgrau / light grey
	420 B226		dunkelgrau / dark grey
	420 A061	K, NR	hellgrau / light grey
	421 E014	K, NR	dunkelgrau / dark grey
	421 B427		hellgrau / light grey
	420 A013	F, NR	dunkelgrau / dark grey
	420 A107		hellgrau / light grey

MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	420 A025	F, NR	hellgrau / light grey
	420 A054		dunkelgrau / dark grey
	420 A076	F, NR	hellgrau / light grey
	420 B996	F, NBR	dunkelgrau / dark grey
	420 A093	K, EPDM	dunkelgrau / dark grey
	421 B674	F, NR	hellgrau / light grey
	420 A066	F, CR	dunkelgrau / dark grey
	420 A031	F, NR	






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 A141	K, EPDM	hellgrau / light grey
	420 A088	F, CR	dunkelgrau / dark grey
	420 A094	K, EPDM	schwarz / black
	420 A043	F, NR	dunkelgrau / dark grey
	420 A012	K, NR	hellgrau / light grey
	420 A077	F, NR	dunkelgrau / dark grey
	420 A109	K, EPDM	hellgrau / light grey
	420 A110		schwarz / black





MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 A070	K, NR	dunkelgrau / dark grey
	420 A078		hellgrau / light grey
	420 A079	K, NR	hellgrau / light grey
	420 A103	K, EPDM	schwarz / black
	420 A056	F, NR	hellgrau / light grey
	420 A101	F, EPDM	schwarz / black
	420 A011	F, NR	hellgrau / light grey
	420 A053	K, NR	dunkelgrau / dark grey
	421 A217	F, NBR	






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	420 A042	F, NR	hellgrau / light grey
	420 A081	F, NR	dunkelgrau / dark grey
	420 A020	K, NR	hellgrau / light grey
	420 A067		dunkelgrau / dark grey
	420 A085	F, NR	hellgrau / light grey
	420 A044	F, NR	hellgrau / light grey
	420 A016		dunkelgrau / dark grey
	420 A069	F, CR	hellgrau / light grey






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	420 A058	F, NR	dunkelgrau / dark grey
	420 A028	F, NR	hellgrau / light grey
	420 A106	K, EPDM	hellgrau / light grey
	421 B671	F, NR	hellgrau / light grey






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 E341	K, EPDM	schwarz / black
	421 B658	F, NR	hellgrau / light grey
	421 A822	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B675	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B922	F, NR	hellgrau / light grey






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 B657	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B927	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B928	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B645	F, NR	hellgrau / light grey
	421 E187	K, EPDM	schwarz / black
	421 B575	F, NBR	dunkelgrau / dark grey
	421 B365	F, CR	
	421 B552	K, NR	
	421 B563	F, EPDM	hellgrau / light grey
	421 B863	K, NR	






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 B308	F, NR	dunkelgrau / dark grey
	421 B662	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B789	K, NR	dunkelgrau / dark grey
	421 E342	F, EPDM	dunkelgrau / dark grey
	421 B931	K, NR	dunkelgrau / dark grey






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 A814	K, NR	hellgrau / light grey
	421 B660	K, NR	dunkelgrau / dark grey
	421 A175	K, NR	hellgrau / light grey
	421 B663	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B664	F, NR	hellgrau / light grey






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 B932	F, NR	hellgrau / light grey
	421 E219	F, EPDM	
	421 E328	K, EPDM	schwarz / black
	421 A940	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B933	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B384	F, CR	dunkelgrau / dark grey
	421 B934	K, NR	hellgrau / light grey






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 B935	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B995	K, EPDM	dunkelgrau / dark grey
	421 A082		hellgrau / light grey
	421 E195	F, NBR	dunkelgrau / dark grey
	421 A799	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B659	F, NR	hellgrau / light grey
	421 A086	K, NR	hellgrau / light grey






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 B795	K, NR	hellgrau / light grey
	421 B666	F, NR	hellgrau / light grey
	421 A090	K, NR	hellgrau / light grey
	421 B936	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B667	F, NR	hellgrau / light grey






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 E302	K, NR	hellgrau / light grey
	421 B938	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B937	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B939	F, NR	dunkelgrau / dark grey
	421 B668	F, NR	hellgrau / light grey





MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 E190	K, CR	schwarz / black
	421 B665	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B562	K, NR	hellgrau / light grey
	421 B261	K, NR	hellgrau / light grey
	421 B612	F, NR	dunkelgrau / dark grey
	421 B794	F, CR	
	421 E172	K, CR	hellgrau / light grey






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 B560	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B791	F, CR	dunkelgrau / dark grey
	421 B986	F, EPDM	
	421 B885	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B104	K, NR	dunkelgrau / dark grey
	421 B676	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B942	K, NR	hellgrau / light grey






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 E004	K, EPDM	schwarz / black
	421 B691	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B669	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B624	K, EPDM	schwarz / black





MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 B888	K, EPDM	schwarz / black
	421 E155	K, CR	schwarz / black
	421 E049	K, NBR	dunkelgrau / dark grey
	421 B919	K, EPDM	dunkelgrau / dark grey
	421 E298	K, EPDM	schwarz / black






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 B581	K, NR	dunkelgrau / dark grey
	421 E218	K, EPDM	hellgrau / light grey
	421 B975	K, EPDM	hellgrau / light grey
	421 B940	K, NR	hellgrau / light grey
	421 B941	F, NR	hellgrau / light grey





MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 E183	F, CR	dunkelgrau / dark grey
	421 A121	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B201	K, CR	dunkelgrau / dark grey
	421 B496	F, NR	dunkelgrau / dark grey
	421 B107	F, NR	hellgrau / light grey






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 E061	K, EPDM	dunkelgrau / dark grey
	421 A137	K, EPDM	dunkelgrau / dark grey
	421 A138	K, NR	dunkelgrau / dark grey
	421 E102		hellgrau / light grey
	421 B068	F, NR	dunkelgrau / dark grey
	421 B166	K, NR	hellgrau / light grey
	421 B683	F, NR	hellgrau / light grey






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 B944	F, NR	dunkelgrau / dark grey
	421 B686	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B945	K, NR	dunkelgrau / dark grey
	421 B943	K, NR	dunkelgrau / dark grey





MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 B910	K, EPDM	schwarz / black
	421 B861	K, NR	hellgrau / light grey
	421 A873	R, NR	dunkelgrau / dark grey
	421 B679	F, NR	hellgrau / light grey
	421 E340	K, EPDM	hellgrau / light grey





MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 E211	K, NBR	schwarz / black
	421 E200	F, NBR	dunkelgrau / dark grey
	421 B682	F, NR	hellgrau / light grey
	422 A219	K, EPDM	dunkelgrau / dark grey
	422 A179	K, NR	hellgrau / light grey
	422 A173	K, NR	hellgrau / light grey
	422 A247	K, EPDM	schwarz / black

MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	422 A178	K, NR	dunkelgrau / dark grey
	422 A180	K, NR	hellgrau / light grey
	422 A175	F, NR	hellgrau / light grey
	422 A174	F, NR	hellgrau / light grey






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	422 A181	K, NR	hellgrau / light grey
	422 A176	F, NR	hellgrau / light grey
	422 A215	K, EPDM	schwarz / black
	422 A217	K, EPDM	hellgrau / light grey






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
<p>Technical drawing of a sponge rubber part. It features a semi-circular top edge with a radius of R3 and a width of 10. The part has a total length of 30 and a thickness of 2. A small notch of width 1 is located on the left side. The distance from the left edge to the start of the semi-circle is 25.</p>	422 A218	K, EPDM	hellgrau / light grey
<p>Technical drawing of a sponge rubber part. It has a semi-circular top edge with a width of 10 and a total length of 20. The thickness of the part is 6.</p>	421 E179	K, NR	hellgrau / light grey
<p>Technical drawing of a sponge rubber part. It has a total length of 11.5 and a total height of 16. The top edge has a width of 9.5 and a central notch of width 5. The bottom edge has a thickness of 2. The distance from the left edge to the start of the notch is 10.</p>	421 B681	F, NR	dunkelgrau / dark grey
<p>Technical drawing of a sponge rubber part. It has a total length of 26 and a total height of 14. The top edge has a width of 10. The part has a thickness of 3 and a small protrusion of width 5 on the right side.</p>	421 E103	F, NR	hellgrau / light grey
<p>Technical drawing of a sponge rubber part. It has a total length of 16.5 and a total height of 22. The top edge has a width of 13. The part has a thickness of 6.5.</p>	421 E262	K, EPDM	schwarz / black


MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 E010	K, EPDM	beige / beige
	421 E335	K, EPDM	schwarz / black
	421 E177	F, NR	hellgrau / light grey
	421 E088	K, EPDM	schwarz / black
	421 E333	K, EPDM	schwarz / black






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 B677	F, NR	hellgrau / light grey
	421 B678	F, NR	hellgrau / light grey
	421 E332	K, EPDM	schwarz / black
	421 E257	K, EPDM	schwarz / black
	421 E331	K, EPDM	schwarz / black






MOOSGUMMI-SONDERTEIL-PROGRAMM / SPECIAL SPONGE RUBBER PROGRAMME

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 B853	K, NR	hellgrau / light grey
	421 B515	K, CR	dunkelgrau / dark grey







HOHLKAMMERPROFILE / HOLLOW EXTRUSIONS

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 E013	K, EPDM	dunkelgrau / dark grey
	421 E210	K, EPDM	schwarz / black
	421 E295	K, EPDM	schwarz / black
	421 B980	K, EPDM	schwarz / black
	421 E052	K, EPDM	dunkelgrau / dark grey

HOHLKAMMERPROFILE / HOLLOW EXTRUSIONS

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 E072	K, EPDM	dunkelgrau / dark grey
	421 B963	K, EPDM	schwarz / black
	421 E071	K, EPDM	dunkelgrau / dark grey
	421 E268	K, EPDM	schwarz / black
	421 B950	K, CR	schwarz / black

HOHLKAMMERPROFILE / HOLLOW EXTRUSIONS







Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 E287	K, EPDM	schwarz / black
	421 E334	K, CR	schwarz / black
	421 E307	K, EPDM	schwarz / black
	421 E208	K, EPDM	schwarz / black
	421 E241	K, EPDM	schwarz / black
	421 E133	K, EPDM	schwarz / black

MOOSGUMMILUKENPROFILE / SPONGE RUBBER HATCH PROFILES

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 E221	F, EPDM nach DIN 83106 C mit Weichgummi- deckschicht to DIN 83106 C with soft rubber coating	dunkelgrau dark grey
	421 E326	F, EPDM nach DIN 83106 C mit Weichgummi- deckschicht to DIN 83106 C with soft rubber coating	dunkelgrau dark grey
	421 E327	F, EPDM mit dreiseitiger Weichgummischicht with soft rubber coating on three sides	dunkelgrau dark grey

Die normale Ausführung dient als Einbauhilfe,
anderefalls ist die Angabe der geforderten Abzugswerte/
Klebekraftwerte erforderlich.

In the standard version the adhesion feature is used as an
installation aid; in other applications it will be necessary to
specify the required values for pull-off and adhesive
strength.

SELBSTKLEBEND AUSGERÜSTETE MOOSGUMMIPROFILE SPONGE RUBBER SECTIONS WITH SELF-AGHESIVE BACKING															
Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour												
	421 E184	K, EPDM	schwarz / black												
	421 E269	K, EPDM	schwarz / black												
	421 E289	K, EPDM	schwarz / black												
 <table border="1" data-bbox="582 1377 941 1680"> <thead> <tr> <th>a x b mm</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8 x 6 mm</td> <td>421 E191</td> </tr> <tr> <td>8 x 8 mm</td> <td>421 E166</td> </tr> <tr> <td>12 x 10 mm</td> <td>421 0076</td> </tr> <tr> <td>14 x 12 mm</td> <td>421 E185</td> </tr> <tr> <td>21 x 17 mm</td> <td>421 E233</td> </tr> </tbody> </table>	a x b mm		8 x 6 mm	421 E191	8 x 8 mm	421 E166	12 x 10 mm	421 0076	14 x 12 mm	421 E185	21 x 17 mm	421 E233		K, EPDM	schwarz / black
	a x b mm														
	8 x 6 mm	421 E191													
	8 x 8 mm	421 E166													
	12 x 10 mm	421 0076													
14 x 12 mm	421 E185														
21 x 17 mm	421 E233														
	421 E086		grau / grey												
	421 E224	K, EPDM	schwarz / black												




Die normale Ausführung dient als Einbauhilfe, anderenfalls ist die Angabe der geforderten Abzugswerte/ Klebekraftwerte erforderlich.

In the standard version the adhesion feature is used as an installation aid; in other applications it will be necessary to specify the required values for pull-off and adhesive strength.

SELBSTKLEBEND AUSGERÜSTETE MOOSGUMMIPROFILE SPONGE RUBBER SECTIONS WITH SELF-AGHESIVE BACKING			
Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 E223	K, EPDM	schwarz / black
	421 E174	K, EPDM	schwarz / black
	421 E231	K, EPDM	schwarz / black
	421 E301	K, EPDM	schwarz / black

Die Verklebung (im Vergleich zu Profilen, die als Einbauhilfen dienen) ist beständiger

The bonding (compared to profiles is used as an installation aid) is more resistant

SELBSTKLEBEND AUSGERÜSTETE MOOSGUMMIPROFILE SPONGE RUBBER SECTIONS WITH SELF-AGHESIVE BACKING			
Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour
	421 E288	K, EPDM mit Acrylic- foam with acrylic foam	hellgrau / light grey
	420 A108	K, EPDM mit Acrylic- foam with acrylic foam	hellgrau / light grey
	421 E308	K, EPDM mit Acrylic- foam with acrylic foam	schwarz / black



Moosgummiprofile Sponge Rubber Sections

HAPPICH-RIU S.A.

Avda. Maresme, 44 3^o-1^a
08918 Badalona
Spain

Phone +34 933 037 600
Fax +34 933 037 610
E- Mail acriu@acriu.com

www.happich-riu.com



ESCALA 1:1
SCALE 1:1

PERFIL EPDM ESPONJOSO RECTANGULAR AUTOADHESIVO COLOR NEGRO
BLACK COLOUR RECTANGULAR SELF-ADHESIVE EPDM SPONGE PROFILE



5010 01
02 x 10 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 48 m
Peso / Weight 222 g



5010 02
02 x 15 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 48 m
Peso / Weight 352 g



5010 06
02 x 40 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 24 m
Peso / Weight 392 g



5010 12
03 x 15 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 48 m
Peso / Weight 405 g



5010 13
03 x 20 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 36 m
Peso / Weight 385 g



5010 14
03 x 25 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 36 m
Peso / Weight 587 g



5010 15
03 x 30 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 24 m
Peso / Weight 435 g



5010 16
03 x 40 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 24 m
Peso / Weight 602 g



5010 17
03 x 50 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 12 m
Peso / Weight 340 g



5010 20
04 x 10 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 48 m
Peso / Weight 308 g



5010 22
04 x 15 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 48 m
Peso / Weight 434 g



5010 23
04 x 20 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 36 m
Peso / Weight 489 g



5010 24
04 x 25 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 36 m
Peso / Weight 534 g



5010 30
05 x 10 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 48 m
Peso / Weight 328 g



5010 32
05 x 15 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 48 m
Peso / Weight 630 g



5010 33
05 x 20 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 36 m
Peso / Weight 537 g



5010 34
05 x 25 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 36 m
Peso / Weight 753 g



5010 35
05 x 30 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 24 m
Peso / Weight 561 g



5010 41
06 x 12 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 48 m
Peso / Weight 585 g



5010 42
06 x 15 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 48 m
Peso / Weight 817 g



5010 43
06 x 20 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 36 m
Peso / Weight 649 g



5010 44
06 x 25 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 36 m
Peso / Weight 848 g



5010 52
08 x 15 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 48 m
Peso / Weight 692 g



5010 62
10 x 15 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 48 m
Peso / Weight 1077 g



5010 63
10 x 20 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 36 m
Peso / Weight 952 g



5010 64
10 x 25 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 36 m
Peso / Weight 1247 g



5010 65
10 x 30 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 24 m
Peso / Weight 1395 g



5010 66
10 x 40 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 24 m
Peso / Weight 1311 g



5010 67
10 x 50 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 24 m
Peso / Weight 1649 g



5010 73
15 x 20 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 36 m
Peso / Weight 1453 g



5010 74
15 x 25 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 36 m
Peso / Weight 1631 g



5010 75
15 x 30 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 24 m
Peso / Weight 1280 g




5010 83
20 x 20 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 36 m
Peso / Weight 1943 g



5010 85
20 x 30 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 24 m
Peso / Weight 1986 g



5010 86
20 x 40 mm
Unidad de venta
Sale unit
Rollos / Rolls 24 m
Peso / Weight 2993 g



PROTECTOR ADHESIVO
ADHESIVE PROTECTION

COLOR NEGRO. LAS MEDIDAS RELACIONADAS ESTAN DISPONIBLES NORMALMENTE EN STOCK, OTRAS MEDIDAS ESPECIALES BAJO PEDIDO.
BLACK COLOUR. REPORTED SIZES AVAILABLE IN STOCK, OTHER SIZES MAY BE AVAILABLES UPON SPECIAL ORDER.

ESCALA 1:1
SCALE 1 : 1
PERFIL EPDM ESPONJOSO RECTANGULAR COLOR NEGRO
BLACK COLOUR RECTANGULAR EPDM SPONGE PROFILE


5007 25
 05 x 30 mm
 Unidad de venta
 Sale unit
 Rollos / Rolls 24 m
 Peso / Weight 400 g



5007 42
 08 x 16 mm
 Unidad de venta
 Sale unit
 Rollos / Rolls 36 m
 Peso / Weight 450 g



5007 51
 10 x 10 mm
 Unidad de venta
 Sale unit
 Rollos / Rolls 48 m
 Peso / Weight 500 g



5007 52
 10 x 15 mm
 Unidad de venta
 Sale unit
 Rollos / Rolls 48 m
 Peso / Weight 600 g



5007 53
 10 x 20 mm
 Unidad de venta
 Sale unit
 Rollos / Rolls 36 m
 Peso / Weight 850 g



5007 54
 10 x 25 mm
 Unidad de venta
 Sale unit
 Rollos / Rolls 36 m
 Peso / Weight 900 g



5007 55
 10 x 30 mm
 Unidad de venta
 Sale unit
 Rollos / Rolls 24 m
 Peso / Weight 950 g



5007 56
 10 x 40 mm
 Unidad de venta
 Sale unit
 Rollos / Rolls 24 m
 Peso / Weight 1250 g



5007 72
 15 x 20 mm
 Unidad de venta
 Sale unit
 Rollos / Rolls 36 m
 Peso / Weight 1150 g



5007 73
 15 x 25 mm
 Unidad de venta
 Sale unit
 Rollos / Rolls 36 m
 Peso / Weight 1400 g



5007 74
 15 x 30 mm
 Unidad de venta
 Sale unit
 Rollos / Rolls 24 m
 Peso / Weight 1000 g



5007 75
 15 x 40 mm
 Unidad de venta
 Sale unit
 Rollos / Rolls 24 m
 Peso / Weight 1550 g



5007 82
 20 x 20 mm
 Unidad de venta
 Sale unit
 Rollos / Rolls 36 m
 Peso / Weight 1600 g



5007 83
 20 x 25 mm
 Unidad de venta
 Sale unit
 Rollos / Rolls 36 m
 Peso / Weight 2100 g



5007 84
 20 x 30 mm
 Unidad de venta
 Sale unit
 Rollos / Rolls 24 m
 Peso / Weight 1950 g




5007 87
 20 x 40 mm
 Unidad de venta
 Sale unit
 Rollos / Rolls 24 m
 Peso / Weight 2044 g




5007 95
 25 x 40 mm
 Unidad de venta
 Sale unit
 Rollos / Rolls 24 m
 Peso / Weight 2462 g

**MEDIDAS RELACIONADAS ESTAN DISPONIBLES NORMALMENTE EN STOCK,
 POSIBILIDAD DE SERVIR OTRAS MEDIDAS ESPECIALES BAJO PEDIDO.**
*REPORTED SIZES AVAILABLE IN STOCK, OTHER SIZES MAY BE AVAILABLES
 UPON SPECIAL ORDER.*




5001 01
PERFIL ESPONJOSO
COLOR GRIS
GREY COLOUR
SPONGE PROFILE
Unidad de venta = Rollos 50 m
Sale unit = 50 m rolls
Peso / Weight 2770 g




5024 20
PERFIL ESPONJOSO CON BASE
MODELO GRANDE COLOR GRIS
GREY COLOUR SPONGE
PROFILE WITH BASE
LARGE MODEL
Unidad de venta = Rollos 50 m
Sale unit = Rolls 50 m
Peso / Weight 4950 g


PERFIL ESPONJOSO
CORDON COLOR GRIS
GREY COLOUR SPONGE
STRING PROFILE




5005 06
Diametro 6 mm Diameter
Unidad de venta = Rollos 100 m
Sale unit = 100 m rolls
Peso / Weight 2604 g




5005 08
Diametro 8 mm Diameter
Unidad de venta = Rollos 100 m
Sale unit = 100 m rolls
Peso / Weight 2880 g



5005 10
Diametro 10 mm Diameter
Unidad de venta = Rollos 100 m
Sale unit = 100 m rolls
Peso / Weight 4705 g




5027 00
PERFIL ESPONJOSO DOS
BORDES COLOR GRIS
GREY COLOUR SPONGE
PROFILE TWO ELEMENTS
Unidad de venta = Rollos 25 m
Sale unit = 25 m rolls
Peso / Weight 4020 g




5037 00
PERFIL ESPONJOSO
PARA FRIGORIFICO
SPONGE PROFILE
FOR REFRIGERATER VANS
Unidad de venta = Tiras 2 m
Sale unit = 2 m length
Peso / Weight 573 g


ESCALA 1:1
SCALE 1 : 1



5033 10
PERFIL ESPONJOSO
COLOR GRIS ANTRACITA
DARK GREY COLOUR SPONGE
PROFILE
Unidad de venta = Rollos 50 m
Sale unit = 50 m rolls
Peso / Weight 7000 g




5033 20
PERFIL ESPONJOSO
COLOR GRIS ANTRACITA
DARK GREY COLOUR
SPONGE PROFILE
Unidad de venta = Rollos 50 m
Sale unit = 50 m rolls
Peso / Weight 9000 g



PERFIL ESPONJOSO RECUBIERTO
RECTANGULAR COLOR GRIS
RECTANGULAR COATED
SPONGE PROFILE GREY COLOUR

ART. Nº	MEDIDA/SIZE	PESO/WEIGHT
	A B	
5060 53	10 x 20 mm	400 g
5060 65	12 x 30 mm	800 g
5060 73	15 x 20 mm	510 g
5060 75	15 x 30 mm	850 g
5060 76	15 x 35 mm	1000 g
5060 85	20 x 30 mm	1000 g

Unidad de venta = Tiras 3 m
Sale unit = Length 3 m



5033 21
PERFIL ESPONJOSO
COLOR NEGRO
BLACK COLOUR SPONGE
PROFILE
Unidad de venta = Rollos 50 m
Sale unit = 50 m rolls
Peso / Weight 5630 g

5070 95
PERFIL ESPONJOSO RECUBIERTO
COLOR GRIS
COATED SPONGE PROFILE
GREY COLOUR
Unidad de venta = Tiras 2,25 m
Sale unit = Length 2,25 m
Peso / Weight 550 g

